



[신한 SOL Pay 23-24 핸드볼 H리그(일반부)]

Match Team Statistics
2024. 01. 13 16:00 광명시민체육관

Referees : 조용현 / 이가을
Technical officer : 장래관 / 김국환
MVP : 1. 오사라(경남개발공사)

경남개발공사 32 15 : 10 22 부산시설공단

부산시설공단

Player		Shots								Offence			Deffence		RB	Punishments				Run
NO	Name	G/S	%	6m	Wing	9m	7m	FB	BT	AS	TF	BD	BS	ST		YC	2min	RC	DR	
7	신진미	4/6	66.7%			2/3		1/1	1/2	3	2			2					57:37	
9	정가희	1/3	33.3%		0/1			1/2								1			54:01	
10	송해리	2/4	50.0%	2/3				0/1		1	2		1	3		1			54:06	
14	황수미	0/0	0.0%																00:00	
17	김진이	0/0	0.0%																00:00	
18	문수현	0/1	0.0%	0/1							2			2	1				51:07	
19	김다영	5/17	29.4%	1/1		4/11		0/3	0/2	1		1		1					54:54	
39	이혜원	9/11	81.8%			4/6	2/2	2/2	1/1	1	1				1				50:47	
74	이주현	0/0	0.0%																00:00	
77	박시연	0/0	0.0%												1				18:09	
86	김수연	0/0	0.0%								1								52:13	
88	최유나	0/0	0.0%																06:29	
91	이지우	0/0	0.0%										1						06:22	
96	코스타조아나	0/0	0.0%																00:00	
99	몰토바알리나	1/4	25.0%			0/2	1/2							1					11:48	
Totals		22/46	47.8%	3/5	0/1	10/22	3/4	4/9	2/5	6	8	1	2	8	4	0	2	0	0	417:33

GK		TOTAL SHOTS		6M		WING		9M		7M		FB		BT		RUN
NO	Name	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	M:S
88	최유나	0/4	0.0%	0/2	0.0%	0/0	0.0%	0/0	0.0%	0/1	0.0%	0/0	0.0%	0/1	0.0%	06:29
74	이주현	0/0	0.0%	0/0	0.0%	0/0	0.0%	0/0	0.0%	0/0	0.0%	0/0	0.0%	0/0	0.0%	00:00
86	김수연	9/37	24.3%	2/10	20.0%	2/5	40.0%	2/8	25.0%	0/2	0.0%	0/6	0.0%	3/6	50.0%	52:13
Totals		9/41	22.0%	2/12	16.7%	2/5	40.0%	2/8	25.0%	0/3	0.0%	0/6	0.0%	3/7	42.9%	58:42

Team Shots	Goals	Saves	Missed	Post	Blocked	Total	%
6m Shots	3	2	0	0	0	5	60.0%
Wing Shots	0	0	1	0	0	1	0.0%
9m Shots	10	7	2	3	0	22	45.5%
7m Shots	3	0	1	0	0	4	75.0%
Fast Breaks	4	4	0	1	0	9	44.4%
Breakthroughs	2	2	0	1	0	5	40.0%
Totals	22	15	4	5	0	46	47.8%



[신한 SOL Pay 23-24 핸드볼 H리그(일반부)]

Shot Distribution

2024. 01. 13 16:00 광명시민체육관

Referees : 조용현 / 이가을
 Technical officer : 장래관 / 김국환
 MVP : 1. 오사라(경남개발공사)

경남개발공사

32

15 : 10
 17 : 12

22

부산시설공단

부산시설공단

Players

Goals / Shots

7. 신진미		
1/1	0/0	1/1
0/1	0/0	0/0
0/0	0/0	2/2

Post: 1

9. 정가희		
0/1	0/0	0/0
0/0	0/0	0/0
0/0	0/0	1/1

Missed: 1

10. 송해리		
2/2	0/1	0/0
0/0	0/0	0/1
0/0	0/0	0/0

14. 황수미		
0/0	0/0	0/0
0/0	0/0	0/0
0/0	0/0	0/0

17. 김진이		
0/0	0/0	0/0
0/0	0/0	0/0
0/0	0/0	0/0

18. 문수현		
0/0	0/0	0/0
0/0	0/0	0/1
0/0	0/0	0/0

19. 김다영		
2/2	0/0	1/3
0/2	0/0	0/2
0/2	0/0	2/3

Missed: 1 Post: 2 Blocked:

1

39. 이혜원		
2/2	0/0	4/4
1/1	0/0	0/0
0/0	1/1	1/1

Missed: 1 Post: 1

74. 이주현		
0/0	0/0	0/0
0/0	0/0	0/0
0/0	0/0	0/0

77. 박시연		
0/0	0/0	0/0
0/0	0/0	0/0
0/0	0/0	0/0

86. 김수연		
0/0	0/0	0/0
0/0	0/0	0/0
0/0	0/0	0/0

88. 최유나		
0/0	0/0	0/0
0/0	0/0	0/0
0/0	0/0	0/0

91. 이지우		
0/0	0/0	0/0
0/0	0/0	0/0
0/0	0/0	0/0

96. 코스타조아나		
0/0	0/0	0/0
0/0	0/0	0/0
0/0	0/0	0/0

99. 몰토바알리나		
0/0	0/0	0/0
0/0	0/0	0/0
1/2	0/0	0/0

Missed: 1 Post: 1


Team

Goals / Shots

Team		
7/8	0/1	6/8
1/4	0/0	0/4
1/4	1/1	6/7

Missed: 4 Post: 5 Blocked: 1

Offense



Defense

Goalkeepers

Goals / Shots

86. 김수연		
4/6	0/0	5/5
1/1	0/0	2/2
7/9	1/2	8/12

88. 최유나		
1/1	0/0	0/0
1/1	0/0	0/0
1/1	0/0	1/1

2Min	2 Minute Suspensions	AS	Assists	BS	Block Shots	BT	Breakthroughs	RB	Rebound
DR	Disqualification with report	RC	Red cards	FB	Fast Breaks	G/S	Goals/Shots	BD	Blocked
S/S	Saves/Shots	YC	Yellow cards	ST	Steals	TF	Technical Faults	%	Efficiency



[신한 SOL Pay 23-24 핸드볼 H리그(일반부)]

Play by Play

2024. 01. 13 16:00 광명시민체육관

Referees : 조용현 / 이가을

Technical officer : 장래관 / 김국환

MVP : 1. 오사라(경남개발공사)

경남개발공사

32 15 : 10
17 : 12

22

부산시설공단

부산시설공단

7 신진미	9 정가희	10 송해리	14 황수미
17 김진이	18 문수현	19 김다영	39 이혜원
74 이주현	77 박시연	86 김수연	88 최유나
91 이지우	96 코스타조아나	99 몰토바알리나	

경남개발공사

1 오사라	2 정예영	11 김연우	12 김채현
13 이연경	18 배민희	19 김다민	21 유혜정
23 허유진	24 김소라	25 김아영	29 김이슬
31 최지혜	32 김세진	33 이연승	

1st Half

Match Time	부산시설공단	Score	Lead	경남개발공사
00:00	Game Start			
00:45	39 이혜원 right-center 9M GOAL	1 : 0	1	1 오사라 Goalkeeper
01:25	86 김수연 Goalkeeper	1 : 1	0	23 허유진 right-center 9M GOAL
01:37	10 송해리 right-center 6M QuickStart GOAL Assist 39 이혜원	2 : 1	1	1 오사라 Goalkeeper
02:06	86 김수연 Goalkeeper Saved			31 최지혜 right-wing SHOT
02:31	19 김다영 left-center 9M SHOT			1 오사라 Goalkeeper Saved
02:40				13 이연경 left-center 9M SHOT Missed
02:51	7 신진미 Offense foul			
03:31	10 송해리 BlockShot			31 최지혜 Blocked
03:36	86 김수연 Goalkeeper	2 : 2	0	29 김이슬 right-wing 6M GOAL
04:05				24 김소라 Steal
04:14	86 김수연 Goalkeeper	2 : 3	-1	29 김이슬 left-center 6M FastBreak GOAL Assist 24 김소라
04:24	39 이혜원 left-center 9M SHOT post			
04:31	10 송해리 Foul			
04:59	86 김수연 Goalkeeper	2 : 4	-2	23 허유진 left-wing 6M BreakThrough GOAL
05:09	19 김다영 right-center 9M GOAL	3 : 4	-1	1 오사라 Goalkeeper
05:43				31 최지혜 Catch miss
05:53	39 이혜원 right-wing 6M FastBreak GOAL Assist 7 신진미	4 : 4	0	1 오사라 Goalkeeper
06:39	39 이혜원 Foul			
06:51				13 이연경 Over Step
06:59	19 김다영 right-center 9M FastBreak SHOT			1 오사라 Goalkeeper Saved
07:41	18 문수현 Steal			
07:47	86 김수연 Pass miss			
08:16	86 김수연 Goalkeeper	4 : 5	-1	21 유혜정 left-wing GOAL Assist 23 허유진
08:42	39 이혜원 left-center 9M GOAL	5 : 5	0	1 오사라 Goalkeeper
09:09	86 김수연 Goalkeeper	5 : 6	-1	13 이연경 right-center 9M GOAL
09:36				21 유혜정 Foul
09:47				23 허유진 Foul
10:02	10 송해리 left-center 6M GOAL Assist 7 신진미	6 : 6	0	1 오사라 Goalkeeper
10:21	39 이혜원 Foul			
10:52	88 최유나 Goalkeeper	6 : 7	-1	29 김이슬 right-wing 6M GOAL Assist 13 이연경

Match Time	부산시설공단	Score	Lead	경남개발공사
11:10	19 김다영 Blocked			24 김소라 BlockShot
11:23				29 김이슬 Steal
11:27				31 최지혜 Catch miss
11:38				23 허유진 Foul
12:05	39 이혜원 left-center 9M SHOT Missed			
12:54	88 최유나 Goalkeeper	6 : 8	-2	23 허유진 left-wing 6M GOAL
13:02				29 김이슬 Foul
14:10	99 몰토바알리나 7M GOAL Assist 7 신진미	7 : 8	-1	1 오사라 Goalkeeper
14:39	88 최유나 Goalkeeper	7 : 9	-2	23 허유진 left-wing 6M BreakThrough GOAL
15:03	18 문수현 Catch miss			
15:46	86 김수연 Goalkeeper Saved			13 이연경 left-wing 6M BreakThrough SHOT
16:20				24 김소라 Foul
16:35	19 김다영 left-wing 6M BreakThrough SHOT			1 오사라 Goalkeeper Saved
16:38				1 오사라 Pass miss
16:51				31 최지혜 Foul
17:16	18 문수현 Offense foul			
18:01	86 김수연 Goalkeeper	7 : 10	-3	21 유혜정 left-wing GOAL Assist 23 허유진
18:14	7 신진미 left-wing 6M BreakThrough SHOT post			
18:18				23 허유진 Defense Rebound
18:26	86 김수연 Goalkeeper	7 : 11	-4	13 이연경 right-center 6M GOAL Assist 31 최지혜
18:30	Time out			
18:51	9 정가희 left-wing SHOT Missed			
19:26	86 김수연 Goalkeeper	7 : 12	-5	13 이연경 right-center 9M GOAL
19:57				23 허유진 Foul
20:06	19 김다영 left-center 9M SHOT Missed			
20:39	10 송해리 2Min(foul)			
20:44	86 김수연 Goalkeeper	7 : 13	-6	21 유혜정 7M GOAL Assist 13 이연경
21:20				29 김이슬 Foul
21:28				24 김소라 Foul
21:37	39 이혜원 right-center 9M GOAL	8 : 13	-5	1 오사라 Goalkeeper
22:00	7 신진미 Steal			
22:11				24 김소라 Foul
22:39	10 송해리 2Min Finished			
22:47				23 허유진 Kick
22:52				29 김이슬 Foul
23:10	19 김다영 left-center 9M SHOT			1 오사라 Goalkeeper Saved
23:12				31 최지혜 Defense Rebound
23:39	91 이지우 BlockShot			23 허유진 Blocked
23:43				24 김소라 Steal
23:52				Time out
24:23	10 송해리 Steal			
24:34	10 송해리 right-center 9M FastBreak SHOT			1 오사라 Goalkeeper Saved
24:42	18 문수현 Steal			
24:47	10 송해리 Offense foul			
25:33	18 문수현 Foul			
25:52	86 김수연 Goalkeeper Saved			24 김소라 left-wing 6M SHOT
26:07				23 허유진 Kick
26:21				31 최지혜 Foul
26:43				25 김아영 Kick
26:51				23 허유진 Steal
26:58	86 김수연 Goalkeeper	8 : 14	-6	23 허유진 left-center 6M FastBreak GOAL
27:29	39 이혜원 right-wing 9M BreakThrough GOAL	9 : 14	-5	1 오사라 Goalkeeper
28:10	86 김수연 Goalkeeper Saved			25 김아영 right-center 6M SHOT
28:39	7 신진미 right-center 9M GOAL	10 : 14	-4	1 오사라 Goalkeeper
29:15	86 김수연 Goalkeeper	10 : 15	-5	24 김소라 left-wing 6M GOAL Assist 23 허유진
29:22				21 유혜정 Foul
29:42				21 유혜정 Foul
29:52				23 허유진 Foul

2nd Half

Match Time	부산시설공단	Score	Lead	경남개발공사
00:00	Game Start			
00:33	86 김수연 Goalkeeper	10 : 16	-6	24 김소라 left-center 6M GOAL Assist 25 김아영
00:45	19 김다영 right-center 6M BreakThrough SHOT			1 오사라 Goalkeeper Saved
01:18				23 허유진 left-center 9M SHOT Missed
01:25				21 유혜정 Foul
02:01				23 허유진 Foul
02:12	19 김다영 left-center 9M SHOT			1 오사라 Goalkeeper Saved
02:51	10 송해리 Foul			
03:04	86 김수연 Goalkeeper Saved			23 허유진 left-center 9M SHOT
03:07				21 유혜정 Offense Rebound
03:08	77 박시연 Foul			
03:14	86 김수연 Goalkeeper	10 : 17	-7	25 김아영 right-wing 9M GOAL
03:46				24 김소라 Foul
03:59				24 김소라 Foul
04:13	39 이혜원 Offense foul			
04:21	86 김수연 Goalkeeper	10 : 18	-8	29 김이슬 right-center 6M FastBreak GOAL Assist 1 오사라
04:24				21 유혜정 Foul
04:37	Time out			
04:45				24 김소라 Foul
04:58	19 김다영 left-center 9M GOAL	11 : 18	-7	1 오사라 Goalkeeper
05:28	18 문수현 Foul			
05:52	99 몰토바알리나 Steal			
05:57				29 김이슬 Steal
06:03	86 김수연 Goalkeeper	11 : 19	-8	24 김소라 right-center 6M FastBreak GOAL Assist 29 김이슬
06:12	19 김다영 left-center 9M GOAL	12 : 19	-7	1 오사라 Goalkeeper
06:47	19 김다영 Foul			
07:02	10 송해리 Steal			
07:10	9 정가희 left-center 6M FastBreak SHOT			1 오사라 Goalkeeper Saved
07:47	18 문수현 Foul			
08:01	86 김수연 Goalkeeper Saved			21 유혜정 left-wing SHOT
08:12	39 이혜원 right-center 9M GOAL	13 : 19	-6	1 오사라 Goalkeeper
08:39	7 신진미 Steal			
08:48	19 김다영 right-center 6M FastBreak SHOT			1 오사라 Goalkeeper Saved
08:50				29 김이슬 Defense Rebound
08:52	77 박시연 Foul			
09:06				Time out
09:21	86 김수연 Goalkeeper	13 : 20	-7	29 김이슬 right-wing GOAL Assist 31 최지혜
09:36	10 송해리 Catch miss			
10:05	86 김수연 Goalkeeper	13 : 21	-8	31 최지혜 right-wing 6M BreakThrough GOAL
10:10				23 허유진 Foul
10:16				23 허유진 Foul
10:22				23 허유진 Foul
10:57				21 유혜정 Foul
11:19	Time out(instant video replay)			
11:19				24 김소라 2Min(foul)
11:28				21 유혜정 Foul
11:37	19 김다영 right-center 9M SHOT			1 오사라 Goalkeeper Saved
12:19	7 신진미 Foul			
12:31	39 이혜원 Foul			
12:33	Time out(player injury)			
12:34	7 신진미 Foul			
12:51	86 김수연 Goalkeeper Saved			13 이연경 right-center 9M SHOT
12:52	19 김다영 Defense Rebound			
12:53	7 신진미 left-center 6M FastBreak GOAL	14 : 21	-7	1 오사라 Goalkeeper
13:19				24 김소라 2Min Finished
13:37	18 문수현 Foul			
13:49	18 문수현 Foul			
14:01	7 신진미 Foul			
14:18	86 김수연 Goalkeeper	14 : 22	-8	13 이연경 right-center 9M GOAL
14:30	7 신진미 right-center 9M QuickStart GOAL	15 : 22	-7	1 오사라 Goalkeeper
15:16	10 송해리 Steal			
15:24	9 정가희 left-wing 6M FastBreak GOAL	16 : 22	-6	1 오사라 Goalkeeper

Match Time	부산시설공단	Score	Lead	경남개발공사
15:55				13 이연경 right-center 9M SHOT Missed
16:25	10 송해리 left-wing 6M SHOT			1 오사라 Goalkeeper Saved
16:35	86 김수연 Goalkeeper	16 : 23	-7	31 최지혜 right-wing FastBreak GOAL Assist 29 김이슬
17:25	99 몰토바알리나 left-center 9M SHOT			1 오사라 Goalkeeper Saved
17:28	77 박시연 Offense Rebound			
17:30				29 김이슬 Foul
17:54	99 몰토바알리나 right-center 9M SHOT post			
18:32	86 김수연 Goalkeeper	16 : 24	-8	21 유혜정 left-center 9M GOAL
18:39				24 김소라 Foul
19:29	99 몰토바알리나 7M SHOT Missed			
20:22	86 김수연 Goalkeeper	16 : 25	-9	21 유혜정 7M GOAL
21:05				24 김소라 Foul
21:14	7 신진미 Pass miss			
21:24	86 김수연 Goalkeeper	16 : 26	-10	29 김이슬 left-center 6M FastBreak GOAL Assist 13 이연경
21:44	Time out			
22:16	18 문수현 right-wing 6M SHOT			1 오사라 Goalkeeper Saved
22:48				13 이연경 left-center 9M SHOT post
23:03	19 김다영 left-center 9M FastBreak SHOT post			
23:05	39 이혜원 Offense Rebound			
23:26	7 신진미 right-center 9M SHOT			1 오사라 Goalkeeper Saved
23:52	86 김수연 Goalkeeper Saved			33 이연송 right-wing 6M BreakThrough SHOT
24:07	19 김다영 right-center 9M SHOT post			
24:09				11 김연우 Defense Rebound
24:39	7 신진미 Foul			
24:48	86 김수연 Goalkeeper	16 : 27	-11	11 김연우 left-center 6M BreakThrough GOAL
24:57	19 김다영 left-wing 6M GOAL	17 : 27	-10	1 오사라 Goalkeeper
25:21	39 이혜원 Foul			
25:27	Time out(tune up court)			
25:34	86 김수연 Goalkeeper	17 : 28	-11	32 김세진 left-center 6M GOAL
25:44				21 유혜정 Foul
25:57	19 김다영 right-center 9M SHOT			12 김채현 Goalkeeper Saved
26:13	10 송해리 Foul			
26:27	86 김수연 Goalkeeper Saved			19 김다민 right-wing BreakThrough SHOT
26:29	18 문수현 Defense Rebound			
26:38	39 이혜원 right-wing 6M FastBreak GOAL Assist 19 김다영	18 : 28	-10	12 김채현 Goalkeeper
26:55	86 김수연 Goalkeeper	18 : 29	-11	33 이연송 right-wing 6M GOAL
27:02				32 김세진 Foul
27:24	39 이혜원 7M GOAL Assist 10 송해리	19 : 29	-10	12 김채현 Goalkeeper
27:37				Time out
27:56				32 김세진 left-center 6M BreakThrough SHOT post
27:58				11 김연우 Offense Rebound
28:01	86 김수연 Goalkeeper	19 : 30	-11	11 김연우 left-center 6M GOAL
28:07				32 김세진 Foul
28:34	39 이혜원 7M GOAL	20 : 30	-10	12 김채현 Goalkeeper
28:51	86 김수연 Goalkeeper	20 : 31	-11	33 이연송 right-wing 6M GOAL Assist 23 허유진
28:56	Time out(player injury)			
29:04				33 이연송 Foul
29:21	7 신진미 left-center 6M BreakThrough GOAL	21 : 31	-10	12 김채현 Goalkeeper
29:33	9 정가희 2Min(foul)			
29:38	88 최유나 Goalkeeper	21 : 32	-11	19 김다민 7M GOAL Assist 32 김세진
29:52	19 김다영 right-center 9M GOAL	22 : 32	-10	12 김채현 Goalkeeper